伊賀市内中学校 制服仕様書

初版:2023年6月

本仕様書に記載している内容を伊賀市内小中学校、保護者の投票によって 決定した伊賀市内中学校新制服デザインの基準と仕様です。 この仕様書にそって製造し、品質合格することで販売が可能です。 手順にそって製造・申請するようお願い致します。

伊賀市内中学校制服参入のフローチャート

(1) 本仕様書の規定に基づいて、下記サイズにてサンプルを製造すること。

ジャケット:1型、2型 Mサイズ 各1着

スラックス:1型ウエスト76cm、2型ウエスト64cm

スカート : ウエスト63cm×丈ベルト下54cm

※サンプル作成は冬物のみで可

② 上記サンプルを各アイテムごとの商品審査書と生地メーカー発行の物性試験書を 下記試験所に提出し、規定・品質での合否判定を受けること。

認定確認期間は実働で約2週間

認定にかかる費用については申請者が負担すること。(1アイテム約1万円程度) ※郵送での申し込みも可

> 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター(QTEC) 東日本事業所 名古屋試験センター

〒462-0861 名古屋市北区辻本通1-59

TEL: (052)-916-8500 FAX: (052)-916-8501

MAIL: na-gl@qtec.or.jp

担当:桑原 良子

不合格の場合は①へ


合格の場合

認定印をもらった商品申請書を、伊賀市教育委員会へ提出。 教育委員会で商品ごとの品番を登録し、認定完了とする。

※品番がサンプル段階で決まっていない場合、また夏物などについては 品番が決まり次第、伊賀市教育委員会へ品番を連絡すること。

制服名 伊賀市内中1型ジャケット

		使用資材
表生地	カラー	マスター見本に準じた色 (基準色参考生地:KAW8000HAダブルニットツイル c/#101)
裏生地	カラー	黒もしくは濃紺



- ・ シングル2つボタンブレザー
- ・胸:胸箱ポケット
- ・ 胸:ネームサスペンダー付き
- ・ 衿元: 左衿フラワーホール メス入り
- ・腰:雨蓋付き腰切ポケット
- ・ ステッチ:3mmステッチ
- ・ ベント:センターベント
- ・袖口:袖筒グローイング仕様
- ・ 袖口:反射パイピング付き
- ・ 両前合わせ:側前合わせ仕様 チェンジボタン
- ・ボタン:水七宝ボタン21mm足長

(仕入れ先:清原株式会社)

・中心サイズは下記とする (展開サイズは各社の判断とする)

サイズ	上着丈	バスト	肩幅	袖丈
М	7 3	108	4 6	6 2

※単位…cm




制服名 伊賀市内中 1 型用冬スラックス

		使 用	資 材	
表生地	紡績名	東亜紡織株式会社		
	品名	タータンチェック	品質 ポリエステル70%、ウー	-ル30%
	品番	JN1007	カラー A	

____ デ ザ イ ン

<フロント> <バック>



・中心サイズは下記とする (展開サイズは各社の判断とする)

サイズ	股上	ヒップ	裾幅
W76	2 5	9 6	2 3

※単位…cm

・ワンタックスラックス

・ 柄合わせ: 尻部 柄合わせ

・ わたり幅:

・ 裾幅:上記サイズから、出来上がり寸±1.5cm以内

ループ:8本

・ベルト幅:3cm~3.5cm以内

・ タック:アウト1タック

・ 脇ポケット:斜めポケット カン止め


・ 後ポケット:左右片玉縁ポケット(左:ボタン留め仕様)

制服名 伊賀市内中 1 型用夏スラックス

		使 用 :	資材	
表生地	紡績名	東亜紡織株式会社		
	品名	サマータータンチェック	品質	ポリエステル70%、ウール30%
	品番	JNS1007	カラー	А

____ デ ザ イ ン

<フロント> <バック>



・中心サイズは下記とする (展開サイズは各社の判断とする)

サイズ	股上	ヒップ	裾幅
W76	2 5	9 6	2 3

※単位…cm

・ワンタックスラックス

・ 柄合わせ: 尻部 柄合わせ

・ わたり幅:

・ 裾幅:上記サイズから、出来上がり寸±1.5cm以内

・ループ:8本

・ベルト幅:3cm~3.5cm以内

・ タック:アウト1タック


・ 脇ポケット:斜めポケット カン止め

・ 後ポケット:左右片玉縁ポケット(左:ボタン留め仕様)

1型2型兼用制服

制服名	伊賀市内中ネクタイ
ם אמניוי	

		使用資材
表生地	仕入先	株式会社たまき,ハネクトーン早川株式会社
	品質	ポリエステル 100%



制服名 伊賀市内中2型ジャケット


		使 用 資 材
表生地	カラー	マスター見本に準じた色 (基準色参考生地:KAW8000HAダブルニットツイル c/#101)
裏生地	カラー	黒もしくは濃紺


デザイン


<フロント>

<バック>

<内側>







- ・ シングル2つボタンブレザー
- ・胸:胸箱ポケット
- ・ 胸:ネームサスペンダー付き
- ・ 衿元: 左衿フラワーホール メス入り
- ・腰:雨蓋付き腰切ポケット
- ・ ステッチ:3mmステッチ
- ・ ベント:センターベント
- ・袖口:袖筒グローイング仕様
- ・ 袖口:反射パイピング付き
- ・ 両前合わせ:側前合わせ仕様 チェンジボタン
- ・ ボタン:水七宝ボタン21mm足長

(仕入れ先:清原株式会社)

・中心サイズは下記とする (展開サイズは各社の判断とする)


サイズ	上着丈	バスト	肩幅	袖丈
М	6 2	9 8	4 1	5 7

※単位…cm



制服名 伊賀市内中冬スカート

		使 用	資 材	
表生地	紡績名	東亜紡織株式会社		
	品名	タータンチェック	品質	ポリエステル70% ウール30%
	品番	JN1007	カラー	А




制服名 伊賀市内中2型用冬スラックス

		使 用	資 材	
表生地	紡績名	東亜紡織株式会社		
	品名	タータンチェック	品質	ポリエステル70% ウール30%
	品番	JN1007	カラー	А

____ デ ザ イ ン

<フロント> <バック>



・中心サイズは下記とする (展開サイズは各社の判断とする)

サイズ	ウエスト 上り寸	股上	ヒップ	裾幅
W 6 4	7 3	2 0	9 4	2 2

※単位…cm

ワンタックスラックス

柄合わせ: 尻部 柄合わせ

わたり幅:

裾幅:上記サイズから、出来上がり寸±1.5cm以内

ループ:8本

ベルト幅:3cm~3.5cm以内


タック:アウト1タック

脇ポケット:斜めポケット カン止め

後ポケット:左右片玉縁ポケット(左:ボタン留め仕様)

制服名 伊賀市内中夏スカート

		使 用 :	資材	
表生地	紡績名	東亜紡織株式会社		
	品名	サマータータンチェック	品質	ポリエステル70% ウール30%
	品番	JNS1007	カラー	A




制服名 伊賀市内中2型用夏スラックス

		使用:	資 材	
表生地	紡績名	東亜紡織株式会社		
	品名	サマータータンチェック	品質	ポリエステル70% ウール30%
	品番	JNS1007	カラー	А

デ ザ イ ン

<フロント> <バック>



・中心サイズは下記とする (展開サイズは各社の判断とする)

サイズ	ウエスト 上り寸	股上	ヒップ	裾幅
W 6 4	7 3	2 0	9 4	2 2

※単位…cm

ワンタックスラックス

柄合わせ: 尻部 柄合わせ

わたり幅:

裾幅:上記サイズから、出来上がり寸±1.5cm以内

ループ:8本

ベルト幅:3cm~3.5cm以内

タック:アウト1タック

脇ポケット:斜めポケット カン止め


後ポケット:左右片玉縁ポケット(左:ボタン留め仕様)

制服名	伊賀市内中リボン

<u> </u>		20 73 00 13
表生地	仕入先	株式会社たまき、ハネクトーン早川株式会社
	品質	ポリエステル 100%

デザイン

<フロント>



・サテン式

城東中学校



株式会社たまき

緑ヶ斤中学校



株式会社たまき

墨広山学校



株式会社たまき

青山中学校



株式会社たまき

霊峰中学校



株式会社たまき

阿山中学校



ハネクトーン早川株式会社

柘植中学校



株式会社たまき

島ヶ原中学校



株式会社たまき

大山田中学校



ハネクトーン早川株式会社

詳しくは、別紙 「商品審査書【ジャケット】」 を確認してください。

■生地による試験 機能評価

マシンウォッシャブル	試験結果	□合格	□ 不合格
ストレッチ	試験結果	□合格	□ 不合格

■ 1型ジャケット、2型ジャケット

中心サイ	゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	1型ジャケット:M(上着丈73cm バスト108cm 肩幅	46cm 袖丈62cm)
*1		2型ジャケット:M(上着丈62cm バスト98cm 肩幅4・	1cm 袖丈57cm)
表地 色	*2	濃紺(マスター見本に準じた色)	□合格 □ 不合格
裏地包	<u> </u>	黒もしくは濃紺	□合格 □ 不合格
	上着丈	上記サイズから、出来上がり寸±1.5cm以内	□合格 □ 不合格
± ./ →*	バスト	上記サイズから、出来上がり寸±2.0cm以内	□ 合格 □ 不合格
サイズ	肩幅	上記サイズから、出来上がり寸±1.0cm以内	□合格 □ 不合格
袖丈		上記サイズから、出来上がり寸±1.0cm以内	□ 合格 □ 不合格
デザイ	ン	シングル2つボタンブレザー	□合格 □ 不合格
	D/m	胸箱ポケット	□合格 □ 不合格
	胸	ネームサスペンダー付き	□合格 □ 不合格
	衿元	左衿フラワーホール メス入り	□合格 □ 不合格
	腰	雨蓋付き腰切ポケット	□合格 □ 不合格
仕様	ステッチ	3mmステッチ	□合格 □ 不合格
	ベント	センターベント	□合格 □ 不合格
		袖筒グローイング仕様	□合格 □ 不合格
	袖口	反射パイピング付き	□合格 □ 不合格
	前合わせ	両側前合わせ仕様 チェンジボタン	□ 合格 □ 不合格
ボタン	,	水七宝ボタン21mm足長(仕入れ先:清原or永井or島田)	□ 合格 □ 不合格

- ※1・・・中心サイズは上記の通り。展開サイズは各社の判断とする。
- ※2・・・ジャケット表地の色については、基準色参考生地に準じた色とする。 サンプル作成前に、(一財)QTECの目視による確認後、認められた生地のみ使用できる。

詳しくは、別紙 「商品審査書【ボトム】」 を確認してください。

■ 生地による試験 機能評価

	マシンウォッシャブル	試験結果		□合格	□ 不合格
--	------------	------	--	-----	-------

■ 表地(スラックス・スカート共通)

	紡績名	□合格	□ 不合格
推奨 生地	品名	□合格	□ 不合格
※1	品番	□合格	□ 不合格
*.	品質	□合格	□ 不合格
	カラー	□合格	□ 不合格

^{※1・・・}見本と同じ色・柄であれば紡績は問わない。ただし、推奨生地以外を使用する場合は事前申告すること。

■ 1型スラックス、2型スラックス

中心サイ	ſズ	1型スラックス:W76(股上25cm ヒップ96cm 裾幅23cm)	
*2		2型スラックス:W64(W上がり寸73cm 股上25cm ヒップ	96cm 裾幅23cm)
デザイ	ン	ワンタックスラックス	□合格 □ 不合格
柄合わ	t	尻部 柄合わせ	□ 合格 □ 不合格
サイズ	裾幅	上記サイズから、出来上がり寸±1.5㎝以内	□合格 □ 不合格
	ループ	8本	□ 合格 □ 不合格
	ベルト幅	3cm~3.5cm以内	□合格 □ 不合格
仕様	タック	アウト1タック	□合格 □ 不合格
	脇ポケット	斜めポケット カン止め	□合格 □ 不合格
	後ポケット	左右片玉縁ポケット(左:ボタン留め仕様)	□合格 □ 不合格

※2・・・中心サイズは上記の通り。展開サイズは各社の判断とする。

■ スカート

デザイン		20本車ヒダスカート	□合格 □ 不合格
柄合わせ		スカートの柄出し指定有り。裾の折り目指定有り。	□合格 □ 不合格
仕様	ベルト幅	3cm~3.5cm以内	□合格 □ 不合格
	アジャスター	調整可能なアジャスターのみ可。	□合格 □ 不合格
	プリーツ	真空プリーツ加工	□合格 □ 不合格
	ファスナー	左脇ファスナー仕様	□合格 □ 不合格
	ポケット	左脇ポケット付き	□合格 □ 不合格

2023.6.1 仕様書作成
2023.9.28 ネクタイ・リボンデザイン追加

本件に関してご不明な点がありましたら 下記までお問い合わせください。

マスターメーカー 株式会社トンボ

担当

株式会社トンボ 名古屋支店 営業部 今田 真

連絡先

会社:052-562-1741 携帯:080-2909-7884

mail: shin.imada@tombow-net.co.jp

